



Mesures d'isolement en milieu hospitalier

Morocco, Marrakech FRIDAY 15 MAY 2015
Brahim Garmouh

Sommaire

- Introduction
- Objectif de l'isolement
- Méthodes d'isolement
 - A. Isolement septique:
 - 1. Précautions standards
 - 2. Précautions complémentaires
 - B. Isolement protecteur
- Prescription de l'isolement
- Conclusion

Introduction

- ❑ Ancien: l'expression historique de cet isolement était la quarantaine
- ❑ Evolution continue
- ❑ Complicqué
- ❑ Mal compris
- ❑ Mal vécu

Objectif


Éviter la transmission croisée:

- ❑ À partir de l'environnement du malade :
Air, eau, surface.
- ❑ À partir du réservoir humain :
Personnel soignant, visiteurs, autres..

Deux méthodes d'isolement

- ☐ Isolement septique
- ☐ Isolement protecteur

Isolement septique



Barrière à la diffusion d'un agent infectieux connu ou présumé à partir d'un patient et de son environnement immédiat

Isolement septique

Indications:

- ☐ Patient atteint d'une infection naturellement contagieuse
- ☐ Patient infecté ou colonisé par un agent infectieux susceptible de disséminer
- ☐ Patient porteur d'un agent infectieux multirésistant aux antibiotiques

Isolement septique

Quelles mesures ?

Isolement septique

1/Précautions standards:

à appliquer pour tout patient quel que soit le statut infectieux

2/Précautions complémentaires:

Personnes ciblées

Précautions standards

1- Hygiène des mains

2- Port des gants: Gants changés entre deux patients, deux activités (1 gant=1 soin)

3- Port d'un masque, des lunettes ou masque à visière, une sur-blouse si risque de projection/d'aérolisation de sang ou autre produit biologique,

4- Elimination sécurisée des déchets

5- Entretien du Matériel

6- Evacuation du linge souillé

7- Entretien des surfaces souillées

8- AES

Précautions complémentaires

- Voies de transmission;
- Risque de contamination par contact humain
= **PC**
- par les sécrétions oro-trachéo-bronchiques
= **PG**
- par voie aériennes = **PA**

Précautions complémentaires

« Contact »

Indication:

- ☐ Abscess ou drainage important ;
- ☐ Bactérie multi-résistante ;
- ☐ Clostridium Difficile ;
- ☐ Conjonctivite virale aiguë ;
- ☐ Escarres importants infectés ;
- ☐ Galle ;
- ☐ Gastro-entérite ;
- ☐ Hépatite A ;
- ☐ Herpès ;
- ☐ VRS.

Précautions complémentaires

« Contact »

Mesures

- Chambre individuelle ou regroupement,
- Signalement,
- Hygiène des mains,
- Port de gants à uu: 1 paire de gant=1 soin,
- Matériel de soin à uu,
- Port de surblouse : contact avec patient/environnement,
- Déplacement limité,
- Bionettoyage,

Précautions complémentaires

« Gouttelettes »

Indication:

Grippe, méningite à méningocoque, staphylocoque aureus résistant, adénovirus.
Chez le nourrisson : coqueluche, oreillons, pneumonie, rubéole

Précautions complémentaires

« Gouttelettes »

Mesures

- Chambre individuelle ou regroupement,
- Signalement,
- Hygiène des mains,
- Port de masque chirurgical <1m50 du patient
- Matériel de soin à uu, sinon individualiser
- Déplacement limité si déplacement: masque chirurgical,
- Bionettoyage,

Précautions complémentaires

« Air »

Indication:

Tuberculose, Rougeole,
varicelle, zona chez l'immunodéprimé


Précautions complémentaires

« Air »

Mesures:

- Chambre individuelle,
- Fermeture obligatoire de la porte de la chambre,
- Signalement,
- Hygiène des mains,
- Port de masque FFP1,
- Déplacement limité si déplacement: masque chirurgical,
- Aération de la chambre,
- Bionettoyage à la fin d'isolement,

Isolement protecteur



Barrière à l'entrée des agent infectieux dans l'environnement immédiat du patient

Isolement protecteur

Indications


- ☐ Patient immunodéprimé par un traitement (chimiothérapie) ou à cause de leur pathologie(SIDA, Cancer...)
- ☐ Grand brûlé
- ☐ Patient transplanté
- ☐ Prématuré

Isolement protecteur

- ✓ Hygiène des mains+++,
- ✓ Chambre individuelle (avec sas/air filtré/surpression).
- ✓ Port d'une blouse à UU si non la plier extérieur vs extérieur.
- ✓ Port d'un masque chirurgical systématique
- ✓ Hygiène corporelle minutieuse du patient,
- ✓ Bionettoyage+++,
- ✓ Matériels à patient unique,
- ✓ Alimentation contrôlée et eau en bouteille.
- ✓ Linge stérile,
- ✓ Visites règlementées,
- ✓ Pas de plantes vertes ou de fleurs coupées,
- ✓ pas de journaux, livres déjà utilisés,

Isolement protecteur

Chambre individuelle à air filtré (chambre en surpression)



Isolement protecteur

Exemple d'une chambre stérile



Prescription de l'isolement

Qui ?

Prescription de l'isolement

Prescription et levée de l'isolement =
Prescription médicale

Conclusion

- ☐ Identifier
- ☐ Informer les personnels, le patient
- ☐ Signaler
- ☐ Isoler
- ☐ Organiser les soins
- ☐ S'assurer de l'observance